HUVYK SPOL. S. R. O.
P. O. Hviezdoslava 843/22, 018 51 Nová Dubnica
tel.:+421 42 44 311 82, mail: info@huvyk.sk





FC- konopná duša WSC- oceľová duša IWRC-oceľová duša (ako lano)

Názov produktu: **Oceľové lano 6x36 Warrington Seal**

Norma: **STN EN 12385-4**

Nominálny priemer	Menovitá dĺžková hmotnosť			Nominálna pevnosť lana v kN					
	kg/m			1770 N/mm2			1960 N/mm2		
mm	FC	WSC	IWRC	FC	WSC	IWRC	FC	WSC	IWRC
8,0	0,24		0,26	37,38		40,33	41,40		44,66
9,0	0,30		0,33	47,31		51,04	52,39		56,52
10,0	0,37		0,41	58,41		63,01	64,68		69,78
11,0	0,44		0,50	70,68		76,24	78,26		84,43
12,0	0,53		0,59	84,11		90,74	93,14		100,48
13,0	0,62		0,69	98,71		106,49	109,31		117,92
14,0	0,72		0,80	114,48		123,50	126,77		136,76
16,0	0,94		1,05	149,53		161,31	165,58		178,63
18,0	1,19		1,33	189,25		204,16	209,56		226,07
20,0	1,47		1,64	233,64		252,05	258,72		279,10
22,0	1,78		1,98	282,70		304,98	313,05		337,72
24,0	2,11		2,36	336,44		362,95	372,56		401,91
25,0	2,29		2,56	365,06		393,83	404,25		436,10
26,0	2,48		2,77	394,85		425,96	437,24		471,69
28,0	2,88		3,21	457,93		494,01	507,09		547,04
30,0	3,30		3,68	525,69		567,11	582,12		627,98
32,0	3,76		4,19	598,12		645,24	662,32		714,51